



## Automotive Aftermarket Division

### 3M™ Perfect-It™ Famous Finish

---

#### 1) Teilenummern

51677 3M™ Perfect-It™ Famous Finish, 1 kg

#### 2) Beschreibung und Endverwendungen

3M™ Perfect-It™ Famous Finish: Politur erhältlich in 1-kg Flasche

3M™ Perfect-It™ Famous Finish ist eine Politur zum Feinpolieren, die speziell zur Lackaufbereitung bei modernen 2K-Lacken oder schwer zu polierenden Klarlacken im Autoreparaturmarkt entwickelt wurde. Sie wird verwendet, um Lackfehler, wie Partikeleinschlüsse, bei reparierten Lackoberflächen, zu korrigieren.

3M™ Perfect-It™ Famous Finish ist zur Verwendung mit einer Druckluft- oder Elektro-Poliermaschine (600 - 1.500 U/min) konzipiert, die mit den entsprechenden Schaumstoff-Polierpads ausgestattet ist.

#### 3) Physikalische Eigenschaften

Behälter:	1-kg Flasche
Flammpunkt (in °C):	>100 °C
Farbe:	Weiß
Konsistenz:	Zähflüssige, cremige Flüssigkeit
Viskosität:	35.000 – 45.000 cps
pH-Wert	8.4 – 9.2
Siedepunkt	100 °C
VOC-Gehalt	< 0,1 mg/l

Die folgenden Anweisungen wurden bei Umgebungslufttemperatur und Materialtemperatur von 20 °C - 25 °C / 1,5 Stunden nach der für moderne Klarlacke bei Neulackierungen empfohlenen Schnelltrocknungsdauer ermittelt und werden als typische Werte erachtet.

## 4) Gebrauchsanweisung

### a) Vorbereitung und Schliff

Oberflächen sollten staub- und fettfrei sein. Schleifen Sie den beschädigten Bereich mit 3M™ Trizact™ Schleifmitteln 3000–8000.

Tragen Sie bei der Arbeit mit 3M™ Perfect-It™ Famous Finish geeignete persönliche Schutzausrüstung. Lesen Sie das entsprechende SDB und das Benutzerhandbuch zur Poliermaschine.

### b) Anwendungsmethode

- Die Flasche vor Gebrauch gut schütteln
- Tragen Sie eine kleine Menge des Produkts auf das Polierpad auf
- Platzieren Sie die Maschine über dem zu polierenden Bereich und schalten Sie sie ein.
- Polieren Sie den Bereich in sich überlappenden Bahnen.
- Wischen Sie überschüssiges Poliermittel ab und inspizieren Sie den Bereich.
- Für tiefe oder hartnäckige Kratzer sollte der Vorgang wiederholt werden.

## 5) Aufbewahrung

Das Produkt kann in der ungeöffneten Originalverpackung ab dem Herstellungsdatum 24 Monate bei Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C aufbewahrt werden. Das Ablaufdatum ist auf dem Etikett angegeben.

## 6) Sicherheit

3M™ Perfect-It™ Famous Finish ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.

Lesen Sie vor der Verwendung die vollständige Anleitung und das Sicherheitsdatenblatt.

**WICHTIG:** Es sollte immer eine geeignete persönliche Schutzausrüstung getragen werden. Auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt finden Sie die vollständigen Handhabungsanweisungen sowie Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung. Sie sind über Ihren Fachhändler erhältlich. Der Lieferant übernimmt keine Haftung, falls der Anwender nicht die empfohlene persönliche Schutzausrüstung trägt.



## 7) Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller und Anwender vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen beziehen Sie bitte von:

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 1417 00 52 <a href="mailto:autoreparatur-at@mmm.com">autoreparatur-at@mmm.com</a> <a href="http://www.3maustria.at/autoreparatur">www.3maustria.at/autoreparatur</a>	3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme Carl-Schurz-Straße 1 41453 Neuss Tel: +49 2131 88 19 265 <a href="mailto:3m-autoreparatur.de@mmm.com">3m-autoreparatur.de@mmm.com</a> <a href="http://www.3M.de/autoreparatur">www.3M.de/autoreparatur</a>	3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme Eggstrasse 91 CH-8803 Rüschlikon Tel: +41 4350 896 58 <a href="mailto:3M.PAS.ch@mmm.com">3M.PAS.ch@mmm.com</a> <a href="http://www.3mschweiz.ch/autoreparatur">www.3mschweiz.ch/autoreparatur</a>
---	--	---

© 3M 2024 3M, Trizact, Perfect-It sind Marken der 3M Company. Alle Rechte vorbehalten.